


BLOG, KANSTIN

Kanstin S

POSTED ON JANUARI 27, 2021 BY SENTRACON

27
Janwww.sentracon.co.id

Fungsi, Spesifikasi, Ukuran & Harga Kanstin S


Kanstin ini mempunyai bentuk yang mirip dengan huruf S itulah mengapa dinamakan dengan **kanstin S**. Agak berbeda sedikit dengan tipe lain yang umum nya dipasang secara berdiri maka pemasangannya yaitu dengan posisi tidur atau rata dengan badan jalan. Model tidur ini sering di sebut dengan beton tali air yang berfungsi bukan hanya sebagai pembatas jalan akan tetapi juga mengarahkan air ke dalam

saluran pembuangan. Kesimpulannya adalah kerb jenis ini sangat berguna bagi area yang minim pembuangan air.

Spesifikasi Teknis Kanstin S

- Metode Produksi : Cetak Basah
- Mutu Beton : K-250
- Tulangan : Tidak Ada
- Sistem Joint : Flash Joint

Ukuran Kanstin S



Ukuran kanstin s yaitu :

- Panjang : 40 cm

Panjang : 40 cm


- Lebar : 30 cm
- Tinggi (Depan) : 8 cm
- Tinggi (Belakang) : 15 cm

Harga Jual Kanstin S

Kami sendiri jual Kastin S ini dengan harga berkisar antara Rp 30,000 an. Harga tersebut untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek dan Sekitarnya.


Other Product

Klik untuk lihat harga !




Buis Beton

Sebagai media pembuatan saluran, sumur resapan, septic tank dan lain-lain




Pagar Beton Precast

Pembuatan pagar yang praktis dan efisien menggunakan beton pra cetak yang sudah jadi




Paving Block

Salah satu metode perkerasan jalan yang praktis serta mempunyai daya serap air yang tinggi




Kanstin

Biasa di pakai untuk pembatas antara jalan dengan trotoar atau taman. Menambah nilai estetika perkotaan / pertamanan




U ditch

Produk ini dipakai untuk pembangunan drainase / saluran got. Mempunyai bentuk dan bahan yang kokoh sangat recommended untuk jangka waktu yang lama



Tutup U ditch

Digunakan sebagai penutup u ditch agar saluran air atau got dapat di lalui kendaraan berat maupun ringan



Box Culvert

Sama seperti u ditch namun untuk box culvert ini lebih spesifik di gunakan untuk saluran gorong-gorong dalam tanah

Demikianlah ulasan kami mengenai kanstin s. Apabila anda sedang membutuhkan material ini silahkan menghubungi kontak kami yang ada di bawah ini. Terima kasih

Baca juga [Model Paving Block Bata](#)



0/5 (0 Reviews)



This entry was posted in [Blog](#), [Kanstin](#). Bookmark the [permalink](#).

[← Model Paving Block Bata](#)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar

Nama *

Email *

Situs Web

☐ Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

KIRIM KOMENTAR

INFO KONTAK

 Sentracon

 Jl Raya Bantar Gebang , Pedurenan
Kota Bekasi 16340

 sentratama.concrete@gmail.com

 021-82648668

 08128210099

 www.sentracon.co.id

 0812-9898-5568

NAVIGASI

Home

Produk Precast

Info

Tentang Kami

Kontak

LINK PRODUK

Pagar Panel Precast

Paving Block

Grass Block


Buis Beton

Kanstin

U ditch

Cover U ditch

LOCATION



[FACEBOOK](#) [TWITTER](#) [LINKEDIN](#) [INSTAGRAM](#)

Copyright 2021 © **Sentratama Concrete**